

# berthold

Massivholzplatten

## Preisliste 2021

Gültig ab 01.08.2021

### Massive Laubholzplatten



[www.berthold-massivholzplatten.de](http://www.berthold-massivholzplatten.de)

# Laubholzplatten Standardprogramm/Manufakturprogramm



Keilgezinkte Lamellen

S. 3

Laubholzplatten, keilgezinkte Lamellen



Durchgehende Lamellen

S. 6

Europäische und Amerikanische Laubholzplatten



Treppen

S. 7

Treppenstufen/-wangen, durchg. Lamellen u. keilgezinkt



3-Schicht-Platten

S. 8

Lagerprogramm



Manufakturprogramm

S. 9

## Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig mit Korn 80 geschliffen
<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Verpackung:</b>	einzelnd foliert



Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>				
			19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
<b>Ahorn</b>	A/B	4200 x 600		100,-		140,-	
		4200 x 800	70,-	100,-		140,-	
		2500 x 1210	70,-	100,-		140,-	
<b>Akazie/Robinie</b> gedämpft	A/B	4200 x 625			150,-		200,-
		4200 x 800	95,-	135,-			200,-
<b>Birke</b>	A/B	4200 x 600			75,-		
		4200 x 800	50,-	70,-		105,-	
		2500 x 1210	50,-	70,-		105,-	
<b>Buche</b> gedämpft	A/B	4200 x 600	45,-	63,-		90,-	
		4200 x 625			70,-		
		4200 x 800	45,-	63,-		90,-	
		2500 x 1210	45,-	63,-		90,-	
<b>Kernbuche</b> gedämpft	A/C	4200 x 800	46,-	66,-		93,-	
<b>Eiche</b>	A/B	4200 x 600	73,-	105,-		150,-	
		4200 x 625			115,-		
		4200 x 800	73,-	105,-		150,-	
		2500 x 1210	73,-	105,-		150,-	
<b>Wildeiche</b>	A/C	4200 x 800	63,-	90,-		126,-	
<b>Räuchereiche</b> kerngeräuchert	A/C	4200 x 800	130,-	185,-		275,-	
<b>Erle</b> gedämpft	A/B	4200 x 800	50,-	70,-		105,-	
		2500 x 1210	50,-	70,-		105,-	
<b>Esche</b>	A/B	4200 x 800	70,-	100,-		140,-	
		2500 x 1210	70,-	100,-		140,-	
<b>Kernesche*</b>	A/C	4200 x 800	65,-	90,-		130,-	
<b>Kirsche</b> gedämpft	A/B	4200 x 625			130,-		
		4200 x 800	81,-	117,-		165,-	
<b>Nussbaum</b> gedämpft	A/B	4200 x 625			190,-		255,-
		4200 x 800	120,-	170,-			255,-
<b>Rüster*</b>	A/B	4200 x 800	80,-	115,-			170,-

100 % FSC-zertifizierte Platten – Preise und Lieferzeiten auf Anfrage! Alle Preise in €/m<sup>2</sup> zzgl. 19 % MwSt.

\*Lager Polen: zzgl. 1 Woche Lieferzeit!

## Amerikanische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>	<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm	<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig mit Korn 80 geschliffen	<b>Verpackung:</b>	einzel foliert

Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>				
			19 mm	27 mm	30 mm	38 mm	40 mm
<b>Nussbaum</b>	A/B	4200 x 625			225,-		320,-
		4200 x 800	145,-	202,-			320,-

## Exotische Laubholzplatten, keilgezinkt – Großformate

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>	<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm	<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig mit Korn 80 geschliffen	<b>Verpackung:</b>	einzel foliert

Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>			
			19 mm	27 mm	30 mm	40 mm
<b>Iroko</b>	A/B	4200 x 625			163,-	218,-
		4200 x 800	103,-	147,-		218,-
<b>Mahagoni/Sapeli</b>	A/B	4200 x 625			150,-	198,-
		4200 x 800	95,-	135,-		198,-
<b>Merbau</b>	A/B	4200 x 625			197,-	263,-
		4200 x 800	125,-	178,-		263,-
<b>Teak (Plantagenteak)</b>	A/B	4200 x 625			250,-	335,-
		4200 x 800	160,-	227,-		335,-
<b>Wenge</b>	A/B	4200 x 625			283,-	377,-
		4200 x 800	180,-	255,-		377,-

## Küchenarbeitsplatten, keilgezinkt – Standardprogramm

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm
<b>Oberfläche:</b>	roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Profil:</b>	Classic-Profil, Rundung einer Längskante mit einem Radius von ca. 15 mm
<b>Verpackung:</b>	einzel foliert



Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>	
			27 mm	38 mm
<b>Buche natur</b>	A/B	3000 / 3600 / 4200 x 600	68,-	95,-

100 % FSC-zertifizierte Platten – Preise und Lieferzeiten auf Anfrage! Alle Preise in €/m<sup>2</sup> zzgl. 19 % MwSt.

## Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – Kleinformate

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm
<b>Längskante:</b>	2 mm gefast
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig mit Korn 80 geschliffen
<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Verpackung:</b>	einzel foliert

Alle Holzarten in den Formaten Holzart/Qualität		2500 x 400 2500 x 600 2500 x 800	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>			
			19 mm	27 mm	38 mm	40 mm
<b>Ahorn</b>	A/B		75,-	105,-	150,-	
<b>Akazie/Robinie</b> gedämpft	A/B		100,-	145,-		210,-
<b>Birke</b>	A/B		51,-	72,-	106,-	
<b>Buche</b>	A/B		46,-	65,-	91,-	
<b>Eiche</b>	A/B		77,-	110,-	154,-	
<b>Erle</b> gedämpft	A/B		51,-	72,-	106,-	
<b>Kirsche</b> gedämpft	A/B		84,-	118,-	166,-	
<b>Nussbaum</b> gedämpft	A/B		127,-	180,-		268,-

## Europäische Laubholzplatten, keilgezinkt – B/C Korpusware

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen keilgezinkt</b>	<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40/42 mm	<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Oberfläche:</b>	beidseitig mit Korn 80 geschliffen	<b>Verpackung:</b>	einzel foliert

Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>		
			19 mm	27 mm	38 mm
<b>Buche</b> rustikal	B/C	4200 x 600	38,-	54,-	76,-
		4200 x 800	38,-	54,-	76,-
		2500 x 1210	38,-	54,-	76,-
<b>Eiche</b> rustikal	B/C	4200 x 800	60,-	85,-	117,-

## Möbelstollen, keilgezinkt

**Verleimte Rahmen**, mehrlagig verleimte Massivholzstollen, in der Länge keilgezinkt. Längskanten leicht gerundet.

Holzart/Qualität		Länge x Breite in mm	Abmessung in mm	Preis pro lfm
<b>Buche</b>	A/B	2400	40 x 60	8,-
		2400	60 x 60	12,-
<b>Eiche</b>	A/B	2400	40 x 60	11,-
		2400	60 x 60	16,-



## Laubholzplatten, durchgehende Lamellen

<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen durchgehend</b>
<b>Längen:</b>	je nach Vorrat in fairer Verteilung
<b>Lamellenbreite:</b>	ca. 40 – 70 mm
<b>Oberfläche:</b>	roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei
<b>Verpackung:</b>	einzelnd foliert



## Europäische

Holzart/Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>		
				19 mm	26 mm	40 mm
<b>Ahorn</b>	A/B	1200 – 1900	1210	85,-	115,-	180,-
		2000 – 2500		100,-	136,-	212,-
<b>Birke</b>	A/B	1200 – 1900	1210	60,-	82,-	130,-
		2000 – 2500		73,-	100,-	160,-
<b>Buche gedämpft</b>	A/B	1200 – 1900	1210	57,-	79,-	121,-
		2000 – 2500		65,-	90,-	136,-
		2600 – 3000		70,-	93,-	145,-
<b>Kernbuche</b>	A/C	1200 – 1900	1210	65,-	90,-	135,-
		2000 – 2500		75,-	100,-	155,-
<b>Eiche</b>	A/B	1200 – 1900	1210	114,-	155,-	240,-
		2000 – 2500		130,-	180,-	275,-
		2600 – 3000		140,-	195,-	295,-
<b>Wildeiche</b>	A/C	1200 – 1900	1210	82,-	112,-	172,-
		2000 – 2500		85,-	117,-	180,-
		2600 – 3000		88,-	120,-	185,-
<b>Erle gedämpft</b>	A/B	1200 – 1900	1210	60,-	82,-	130,-
		2000 – 2500		73,-	100,-	159,-
<b>Esche</b>	A/B	1200 – 1900	1210	85,-	120,-	185,-
		2000 – 2500		100,-	135,-	210,-
<b>Kernesche*</b>	A/C	1200 – 1900	1210	77,-	105,-	162,-
		2000 – 2500		90,-	123,-	189,-
<b>Kirsche gedämpft</b>	A/B	1200 – 1900	1210	125,-	175,-	260,-
		2000 – 2500		145,-	195,-	300,-

## Amerikanische

Holzart/Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>		
				19 mm	26 mm	40 mm
<b>Nussbaum</b>	A/B	1200 – 1900	1210	240,-	325,-	565,-
		2000 – 2500		270,-	370,-	620,-
		2600 – 3000		285,-	390,-	650,-

100 % FSC-zertifizierte Platten – Preise und Lieferzeiten auf Anfrage! Alle Preise in €/m<sup>2</sup> zzgl. 19 % MwSt.

\*Lager Polen: zzgl. 1 Woche Lieferzeit!

## Treppenstufen, durchgehende Lamellen

- Plattenaufbau:** Lamellen durchgehend  
**Längen:** 900 - 1800 mm, alle 100 mm steigend  
**Breiten:** 650 mm  
**Lamellenbreite:** Buche gedämpft 40 bis 80 mm fallend, sonstige Holzarten ca. 43/48 mm fix  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei  
**Verpackung:** paketweise foliert



Holzart/Qualität		Preis pro m <sup>2</sup>			
		40 mm	43 mm	45 mm	50 mm
Ahorn	A/B	160,-		180,-	
Buche gedämpft	A/B	103,-		115,-	130,-
Eiche	A/B	215,-		245,-	280,-
Wildeiche	A/C	170,-		190,-	
Esche	A/B	165,-		185,-	

## Treppenwangen, durchgehende Lamellen

- Plattenaufbau:** Lamellen durchgehend  
**Längen:** 2600 - 4000 mm, alle 100 mm steigend  
**Breite:** 670 mm  
**Lamellenbreite:** Buche gedämpft 40 bis 80 mm fallend, Eiche ca. 43/48 fix mm  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei  
**Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/Qualität		Länge in mm	Preis pro m <sup>2</sup>
			45 mm
Buche gedämpft	A/B	2600 - 4000	185,-
Eiche	A/B	2600 - 4000	365,-

## Treppenwangen, keilgezinkt

- Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt  
**Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm, schmale Lamellen auf Anfrage  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei  
**Verpackung:** einzeln foliert

Holzart/Qualität		Länge in mm	Breiten in mm	Preis pro m <sup>2</sup>
				45 mm
Ahorn	A/B	5000	670	170,-
Akazie/Robinie gedämpft	A/B	5000	700	225,-
Birke	A/B	5000	700	115,-
Buche gedämpft	A/B	5000	670	110,-
Eiche	A/B	5000	670	170,-

## Europäische Laubholzplatten, 3-schichtig, Lagerprogramm

**Plattenaufbau:** **3-Schicht:** Deck- und Mittellage aus der gleichen Holzart  
**Decklage:** Stärke 5-5,5 mm, vollflächig und fugendicht verleimt  
**Mittellage:** Stabmittellager quer  
**Oberfläche:** roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei  
**Verpackung:** einzeln foliert



Holzart/Qualität		Länge in mm	Breite in mm	Stärke/Preis pro m <sup>2</sup>	
				20 mm	26 mm
<b>Ahorn</b>	A/B	1250 / 1650	1250	135,-	
		2050 / 2300 / 2500		160,-	
<b>Birke</b>	A/B	1250 / 1650	1250	115,-	
		2050 / 2300 / 2500		135,-	
<b>Buche gedämpft</b>	A/B	1250 / 1650	1250	110,-	140,-
		2050 / 2300 / 2500		130,-	155,-
<b>Kernbuche</b>	A/C	1250 / 1650	1250	110,-	
		2050 / 2300 / 2500		130,-	
<b>Eiche</b>	A/B	1250 / 1650	1250	145,-	170,-
		2050 / 2300 / 2500		170,-	190,-
		2600 / 3000		200,-	210,-
<b>Wildeiche</b>	A/C	1250 / 1650	1250	145,-	
		2050 / 2300 / 2500		170,-	
		2600 / 2800 / 3000		200,-	
<b>Erle</b>	A/B	1250 / 1650	1250	110,-	
		2050 / 2300 / 2500		130,-	
<b>Esche</b>	A/B	1250 / 1650	1250	140,-	
		2050 / 2300 / 2500		160,-	



# Laubholzplatten 1-S

## Maßprogramm / Sonderanfertigungen / Rohzuschnitte, durchgehende Lamellen



<b>Plattenaufbau:</b>	<b>Lamellen durchgehend</b>
<b>Lamellenbreite:</b>	45-70 mm, je nach Holzart
<b>Plattenlänge:</b>	300-3000 mm, längere auf Anfrage
<b>Plattenbreite:</b>	bis 1300 mm
<b>Rohzuschnitte:</b>	-0 / +10 mm
<b>Oberfläche:</b>	roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen
<b>Holzfeuchte:</b>	bei Produktionsende unter 10%
<b>Verleimung:</b>	D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei

Holzart	19/20 mm		26 mm		30 mm		40 mm		45/50 mm		60 mm	
	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*	kurz*	lang*

### Europäische Laubhölzer

Ahorn	110,-	125,-	150,-	170,-	170,-	200,-	230,-	260,-	285,-	330,-	340,-	390,-
Akazie ged.	135,-	150,-	180,-	205,-	210,-	235,-	280,-	310,-	235,-	285,-		
Birke	90,-	110,-	123,-	145,-	142,-	170,-	190,-	225,-	235,-	285,-		
Buche leicht ged.	65,-	75,-	85,-	95,-	100,-	110,-	140,-	155,-	165,-	185,-	200,-	220,-
Buche ged. Rotkern	65,-	75,-	85,-	95,-	100,-	110,-	140,-	155,-	165,-	185,-	200,-	220,-
Eiche	155,-	165,-	215,-	225,-	245,-	260,-	330,-	350,-	410,-	425,-	490,-	525,-
Wildeiche	125,-	130,-	170,-	180,-	200,-	210,-	265,-	275,-	330,-	345,-	395,-	415,-
Erle	110,-	112,-	145,-	150,-	170,-	175,-	225,-	235,-	280,-	295,-		
Esche	115,-	125,-	160,-	165,-	185,-	195,-	240,-	255,-	305,-	320,-	365,-	380,-
Esche Braunkern	105,-	110,-	147,-	155,-	170,-	180,-	225,-	240,-	285,-	295,-	340,-	350,-
Kirschbaum	160,-	170,-	215,-	225,-	250,-	260,-	330,-	340,-	400,-	340,-	486,-	520,-
Rüster	145,-	155,-	170,-	185,-	200,-	210,-	265,-	280,-	330,-	350,-	400,-	420,-

### Amerikanische Laubhölzer

Ahorn	150,-	155,-	190,-	205,-	250,-	260,-	325,-	345,-	445,-	475,-	575,-	585,-
Esche	150,-	160,-	180,-	195,-	205,-	225,-	285,-	295,-	355,-	365,-	435,-	450,-
Kirschbaum	190,-	200,-	225,-	235,-	290,-	310,-	380,-	410,-	440,-	480,-	550,-	580,-
Nussbaum	285,-	335,-	375,-	400,-	445,-	485,-	635,-	685,-	735,-	825,-	915,-	1015,-

### Exoten

Iroko / Kambala	195,-	205,-	255,-	270,-	305,-	320,-	380,-	410,-	500,-	530,-	600,-	630,-
Mahagoni / Sipo	195,-	205,-	255,-	270,-	305,-	320,-	380,-	410,-	500,-	530,-	600,-	630,-
Teak (Burma)	590,-	610,-	650,-	690,-	780,-	830,-	970,-	1080,-	1260,-	1325,-	1475,-	1550,-
Wenge	330,-	340,-	430,-	450,-	530,-	540,-	665,-	695,-	835,-	870,-	1000,-	1040,-

**Hinweis:** Für Bestellungen von 1-5 m<sup>2</sup> berechnen wir 10 % Aufpreis. **Mindestmenge 1 m<sup>2</sup>/Auftrag.**  
Längen über 3000 mm auf Anfrage.

\*kurz: 1000 – 1900 mm    lang: 2000 – 3000 mm

### Bearbeitungskosten

<b>Kantenschliff:</b>	10 €/qm
<b>Feinschliff Korn 120:</b>	10 €/qm

100 % FSC-zertifizierte Platten – Preise und Lieferzeiten auf Anfrage! Alle Preise in €/m<sup>2</sup> zzgl. 19 % MwSt.

# Laubholzplatten 1-S Maßprogramm / Sonderanfertigungen / Rohzuschnitte, keilgezinkte Lamellen



**Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt  
**Lamellenbreite:** 40-42 mm, je nach Holzart  
**Plattenlänge:** 300-6000 mm  
**Plattenbreite:** bis 1300 mm  
**Rohzuschnitte:** -0 / +10 mm  
**Oberfläche:** roh, beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10 %  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei

Holzart	19/20 mm	26/27 mm	30 mm	38/40 mm	43/45 mm	50 mm
<b>Europäische Laubhölzer</b>						
Ahorn	82,-	117,-	130,-	173,-	195,-	216,-
Akazie ged.	107,-	152,-	170,-	226,-	254,-	282,-
Birke	62,-	88,-	97,-	130,-	145,-	162,-
Buche leicht ged.	57,-	81,-	90,-	120,-	135,-	150,-
Buche ged. Rotkern	57,-	81,-	90,-	120,-	135,-	150,-
Eiche	90,-	128,-	142,-	190,-	215,-	235,-
Wildeiche	72,-	102,-	113,-	151,-	170,-	190,-
Erle	56,-	79,-	88,-	118,-	132,-	147,-
Esche	82,-	117,-	130,-	173,-	195,-	216,-
<b>Kernesche</b>	78,-	111,-	123,-	164,-	185,-	205,-
Kirschbaum	94,-	134,-	149,-	198,-	223,-	248,-
Nussbaum	142,-	202,-	224,-	295,-	336,-	375,-
Rüster	87,-	124,-	138,-	184,-	205,-	230,-
<b>Amerikanische Laubhölzer</b>						
Ahorn	106,-	150,-	167,-	220,-	250,-	275,-
Esche	85,-	121,-	135,-	180,-	200,-	225,-
Kirschbaum	128,-	182,-	202,-	270,-	304,-	338,-
Nussbaum	183,-	260,-	289,-	385,-	433,-	480,-
<b>Exoten</b>						
Iroko / Kambala	121,-	172,-	191,-	255,-	285,-	320,-
Merbau	150,-	215,-	240,-	320,-	358,-	400,-
Mahagoni / Sipo	110,-	155,-	172,-	230,-	260,-	285,-
Teak Burma	290,-	415,-	460,-	610,-	690,-	765,-
Wenge	210,-	300,-	330,-	440,-	498,-	550,-
Teak (Plantage)	190,-	270,-	300,-	480,-		

**Hinweis:** Für Bestellungen von 1-5 m<sup>2</sup> berechnen wir 10 % Aufpreis. **Mindestmenge 1 m<sup>2</sup>/Auftrag.**

## Bearbeitungskosten

**Kantenschliff:** 10 €/qm  
**Feinschliff Korn 120:** 10 €/qm

100 % FSC-zertifizierte Platten – Preise und Lieferzeiten auf Anfrage! Alle Preise in €/m<sup>2</sup> zzgl. 19 % MwSt.

## Treppenstufen 1-S Maßprogramm / Sonderanfertigungen / Rohzuschnitte, durchgehende Lamellen



- Plattenaufbau:** Lamellen durchgehend  
**Lamellenbreite:** ca. 45-70 mm, je nach Holzart  
**Plattenlänge:** bis 1900 mm  
**Plattenbreite:** bis 1000 mm  
**Rohzuschnitte:** -0 / +10 mm  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei

Holzart	40 mm	43 mm	45 mm	50 mm	60 mm
<b>Europäische Laubhölzer</b>					
Ahorn	220,-	235,-	245,-	275,-	335,-
Buche ged. Rotkern	130,-	140,-	145,-	160,-	195,-
Buche leicht ged.	130,-	140,-	145,-	160,-	195,-
Eiche	240,-	255,-	270,-	290,-	360,-
Esche	215,-	230,-	240,-	270,-	320,-
<b>Kernesche</b>	200,-	215,-	225,-	250,-	300,-
Wildecke	190,-	205,-	215,-	240,-	285,-

## Treppenwangen, keilgezinkt / Rohzuschnitte

- Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt  
**Lamellenbreite:** ca. 40/42 mm, schmalere auf Anfrage  
**Länge x Breite:** bis 5000 x 1000 mm  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** bei Produktionsende unter 10%  
**Verleimung:** D3 (wasserfest für innen), formaldehydfrei  
**Verpackung:** einzeln foliert



**Hinweis:** Für Bestellungen von 1-5 m<sup>2</sup> berechnen wir 10 % Aufpreis. **Mindestmenge 1 m<sup>2</sup>/Auftrag.**

### Bearbeitungskosten

- Kantenschliff:** 10 €/qm  
**Feinschliff Korn 120:** 10 €/qm

Holzart/Qualität	Preis pro m <sup>2</sup>	
	45 mm	50 mm
<b>Ahorn</b>	A/B 170,-	195,-
<b>Akazie/Robinie</b> gedämpft	A/B 225,-	255,-
<b>Birke</b>	A/B 115,-	
<b>Buche</b> gedämpft	A/B 110,-	115,-
<b>Kernbuche</b>	A/C 93,-	115,-
<b>Eiche</b>	A/B 170,-	200,-
<b>Räuchereiche</b> kerngeräuchert	A/B 295,-	
<b>Esche</b>	A/B 163,-	180,-
<b>Kernesche</b>	A/C 150,-	165,-
<b>Rüster</b>	A/B 200,-	225,-
<b>Iroko</b>	A/B 235,-	260,-
<b>Kirsche</b> europäisch	A/B 185,-	205,-
<b>Kirsche</b> amerikanisch	A/B 245,-	270,-
<b>Mahagoni</b>	A/B 225,-	250,-
<b>Merbau</b>	A/B 295,-	
<b>Nuss</b> europäisch	A/C 285,-	
<b>Nuss</b> amerikanisch	A/B 430,-	
<b>Wenge</b>	A/B 420,-	

# Produktbeschreibung / Technischer Hinweis

## Allgemeine Qualitätsbeschreibung

Die Lamellen werden vor der Plattenproduktion farblich sortiert. Naturbedingte, sogar innerhalb eines Stammes auftretende Farbabweichungen, hauptsächlich nach der Oberflächenbehandlung, können jedoch nicht ausgeschlossen und nicht beeinflusst werden. Massivholz- und Naturholzplatten sind weiterveredelte Massivholzprodukte. Die natürlichen Eigenschaften des Massivholzes, wie Schwinden, Verziehen, Schüsseln und leichte Rissbildungen werden durch eine ordnungsgemäße und sorgfältige Verleimung minimiert, können aber trotzdem nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Temperaturschwankungen oder Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können z. B. zu oben genannten Reaktionen führen. Diese natürlichen Holzeigenschaften stellen keine Fehler-/ Reklamationsgründe dar. Holz lebt!

## Hinweise zur Verarbeitung

Das von **berthold** verarbeitete Holz wird vor seiner Verarbeitung technisch getrocknet und farbgerecht sortiert. Es hat nach der Produktion eine Holzfeuchte von ca. 10 %, was einem gesunden Wohnklima von 45 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit entspricht.

Beim Transport oder der Lagerung kann es bei ungünstigen Bedingungen zu einer Feuchteaufnahme der Platten kommen. Während der Lagerung und Bearbeitung ist deshalb unbedingt auf ein regelmäßiges Raumklima zu achten. Die Lagerung sollte in nicht geschlossenen, nicht zu trockenen (überhitzten) oder zu feuchten Räumen, planliegend, vollflächig aufliegend und abgedeckt erfolgen.

Bei der Verarbeitung von zu feuchten Platten können eventuell folgende Probleme auftreten: z. B. Verzug der Platten, Riss- und Fugenbildung. Die Veränderung der Holzfeuchtigkeit um 1 % bewirkt eine Maßänderung von ca. 0,6 %, was zu den oben genannten Folgen führen kann. Deshalb empfehlen wir unbedingt vor der Weiterverarbeitung eine Klimatisierung der Platten.

## Hinweise zum Raumklima

Ein gesundes Raumklima, das etwas bei 45 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt, gewährt auch nach der Montage das absolut hohe Qualitätsniveau unserer **berthold** Leimholzplatten. Bei ungesundem, zu trockenem Raumklima leidet natürlich auch das Holz und es kann zu den beschriebenen Folgen kommen. Wir bitten Sie, Ihre Kunden und alle weiteren Verarbeiter auf diese wichtigen Punkte hinzuweisen.

## Spezielle Hinweise für Massivholz-Arbeitsplatten

Alle Ausschnittträger und seitlichen Abschlusskanten sind unbedingt mit Parkettfugen-Dichtungsmasse oder ähnlichen Produkten zu behandeln. Spültische und andere Einlagen sind unbedingt in ein Dichtungsbett zu legen. Im Bereich des Geschirrspülers ist auf der Unterseite der Holzarbeitsplatte eine Feuchtigkeitssperre anzubringen, und ein vorderes Abweicheblech zu montieren.

Der Abstand zwischen Kochfeld und Arbeitsplatte muss allseitig mindestens 7 mm betragen. Der Kochfeldausschnitt ist mit Aluminium-Klebeband hitzeabweisend vollflächig zu bekleben.

## Oberflächen

Alle Platten werden mit Korn 80 geschliffen. Damit besteht die Möglichkeit, die Platten je nach Wunsch zu ölen, zu wachen, zu lasieren oder zu lackieren. Zur Behandlung von Zuschnitten bzw. Ausschnittkanten empfehlen wir Ihnen das „Osmo Top Oil 3058“.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungs- und Pflegeanleitungen der Farbenhersteller. **Wichtig:** Generell muss die Ober- und Unterseite den gleichen Oberflächenaufbau aufweisen, da es sonst zum Verzug der Platten kommen kann.

## Qualitäten

**A-Seite:** im Prinzip splint- und kernfrei.

**B-Seite:** holztypische Fehler, festverwachsene Äste und Flickstellen bis 30 mm erlaubt.

**B/C-Korpusware:** Farbunterschiede, Farbkern und je nach Holzart gesunder Split unbegrenzt erlaubt.

## Kernbuche/Wildeiche/Kernesche

**A-Seite:** alle holztypischen Merkmale wie festverwachsene Äste, Farbunterschiede und leichte Rissbildung.

**C-Seite:** ohne Anspruch, Risse und Ausfalläste, sofern sie nicht durchgängig sind, zulässig.

## Verleimung

Zur Verleimung werden Weißleime (z. B. Kleiberit) der Beanspruchungsgruppe D3 verwendet und nach DIN204 formaldehydfrei verleimt. Geeignet für die Innenverwendung ohne Gefahr einer Durchfeuchtung (SWP/1).

## Gewährleistung

Unsere technischen Hinweise und die Lieferbedingungen bilden die Grundlage zur Beurteilung von Garantieansprüchen. Für die Schäden an **berthold** Leimholzplatten, die durch schlechte oder falsche Weiterbearbeitung entstehen, übernehmen wir keine Garantie. Garantieleistungen werden nur in der Höhe des Warenwertes des beanstandeten Teiles erbracht. Bearbeitungs- und Folgekosten werden nicht akzeptiert.

## Abweichende Formate auf Anfragen

Änderungen vorbehalten.

## Preise

Alle Preise verstehen sich, soweit das in dieser Preisliste nicht anders ausgewiesen ist, in **€ / m<sup>2</sup> zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**

Ihr Fachhändler für **berthold** Massivholzplatten und Treppenstufen.

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung oder der Speicherung in Datenbanken ist untersagt (§2 UrhG). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen der Holzabildungen im Prospekt sind drucktechnisch bedingt.



## Berthold Massivholzplatten GmbH

Landgrafenstr. 116  
53842 Troisdorf

Tel +49 (0)2241 / 9224400  
Fax +49 (0)2241 / 9224429  
maileingang@berthold-massivholzplatten.de  
www.berthold-massivholzplatten.de

## Produktion & Lager Polen

Woodstyle Kopacki Sp.j.  
ul. Fermstalowska 27  
36-065 Dynow

Tel +48 (0)1665 / 22830  
Tel +48 (0)1665 / 22831  
woodstyle@poczta.onet.pl