



Umkirch

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Heppenheim

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

BEKA
HOLZWERK AG
HOLZGROSSHANDEL

März/2022

E EGGER

Kompaktplatten Lager Programm

ELEGANT, hygienisch, robust



Die elegante Lösung auch bei erhöhter Beanspruchung

Die Kompaktplatte ist besonders geeignet für Innenanwendungen mit erhöhter Beanspruchung sowie besonderem Augenmerk auf Hygiene und Sauberkeit wie in Restaurants, Krankenhäusern oder Reinräumen. Auch in Feuchtbereichen wie beispielsweise Bädern, Sanitärräumen und Umkleidekabinen findet sie sehr häufig Verwendung.

NEU-NEU am BEKA Standort Achern NEU-NEU

Format: 279 x 206 cm; Schwarzer Kern

W 1000 Premiumweiss	ST9,	in Stärke 8 mm	€ 62,00 / qm
W1000 Premiumweiss	ST9,	in Stärke 13 mm	€ 92,00 / qm
U 708 Hellgrau	ST9,	in Stärke 8 mm	€ 62,00 / qm
U 961 Graphitschwarz	ST2,	in Stärke 8 mm	€ 62,00 / qm
U 961 Graphitschwarz	ST2,	in Stärke 13 mm	€ 92,00 / qm









Format: 279 x 206 cm; Alpinweisser Kern

W 1101 Solid Alpinweiss	ST9,	in Stärke 13 mm	€ 153,00/ qm
-------------------------	------	-----------------	--------------








Freibleibendes Angebot entsprechend unseren Allgemeinen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen. Alle Preise verstehen sich abzüglich Ihrem Handwerkerabbatt, zgl. ges. MwSt. ! Preisänderungen / Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größere Mengen bitten wir um Anfrage.

HOLZ - kompetent und zuverlässig

FAKTEN:

	Abriebfest	Homogenes Material für eine präzise Bearbeitung Gewindebohrungen und alle Arten von
	Stoß- & kratzfest	Oberflächenfräsungen möglich
	Hygienisch	Keine Bekantung notwendig
	Lichtecht	Im Dekorverbund mit weiteren Produkten von EGGER erhältlich
	Lebensmittelecht	Verschnittgünstiges Großformat für viele Einsatzbereiche
	Fleckenunempfindlich	Geringe Emissionen: „TUV PROFiCERT-product Interior“
	Beständig gegen viele Reinigungsmittel und Chemikalien	Detaillierte Informationen zu den Produkt- eigenschaften und deren Normbezug entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern, Verarbeitungs- hinweisen und Reinigungsempfehlungen im Download-Bereich unter :
	Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)	www.egger.com/kompaktplatte
		Dort finden Sie auch eine Komplettübersicht aller <u>187 Dekore</u> die ab Werk 2-Stückweise bestellbar sind.
		Die Platten haben keinen expliziten UV Schutz und sind Bauaufsichtlich nicht zugelassen

Ab Werk 7 Varianten sogar in fertigen Arbeitsplattenformaten in der Stärke 12 mm !!!

			
Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe weiß ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe hellgrau ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe schwarz ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	
W1101 ST76 Solid Alpinweiss	U7081 ST76 Solid Hellgrau	U999 ST76 Schwarz	
			
Auch als Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe dunkelgrau ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	Auch als Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe dunkelgrau ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe schwarz ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm	Kompaktarbeitsplatte Kernfarbe schwarz ab Lager: 4.100 × 650 / 920 × 12 mm
F274 ST9 Beton hell	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	F222 ST76 Tessina Ceramic terra	F206 ST9 Pietra Griglia schwarz

Kompaktplatten-Sortiment

Neben einer vielfältigen Dekor- und Strukturpalette umfasst das Kompaktplatten-Sortiment von EGGER auch ein umfangreiches Produktspektrum.

Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4, EN 438-8 und EN 438-9. Die für das Produkt eingesetzten Papiere werden zunächst mit Harz imprägniert und anschließend unter Wärme und hohem Druck miteinander verpresst. Druckdekore (Holz- und Materialreproduktionen) sind zusätzlich mit einem Overlay versehen.



Produktaufbau



Mehr Transparenz:



60 % Material aus nachwachsenden Ressourcen
40 % Material aus fossilen Ressourcen



100 % Frische Ressourcen

www.egger.com/ecofacts

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Formate (mm)	Informationen
Kompaktplatten schwarzer Kern CE	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktplatten schwarzer Kern CE und Synchronporen-Struktur	8/13	2.790 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktplatten schwarzer Kern CE und Perlmutterdekor	3/4/5/6/8/ 10/12/13	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ ACS, nur einseitig dekorativ
Kompaktplatten Flammex CE mit schwarzem Kern	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ CGF
Kompaktplatten Flammex CE mit schwarzem Kern und Perlmutterdekor	6/8/10	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0 Typ ACF, nur einseitig dekorativ
Kompaktplatten farbiger Kern CE	6/8/10/13	2.790 × 2.060	-
Kompaktplatten einseitig geschliffen	2/3/4	2.790 × 2.060 5.600 × 2.060	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktarbeitsplatten	12	4.100 × 650 4.100 × 920	Brandklasse D-s2, d0 Typen CGS/BCS

Vielseitige Möglichkeiten lassen keine Wünsche offen

EGGER Kompaktplatten überzeugen durch ihr attraktives Design und hervorragende Produkteigenschaften. In Kombination mit der großen Dekorvielfalt werden sie zum idealen Werkstoff für Innenanwendungen und auch für viele Sonderanwendungen mit erhöhter Beanspruchung sowie besonderen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit.

www.beka-gruppe.de

AUF EINEN BLICK

Einige der vielen Anwendungsbereiche sind

- Kabinenbau
- Außenanwendungen (zulassungsfreie / ohne ETB Prüfung)
- Feuchtraum
- Fahrzeugbau
- Reinraum
- Schiffsbau
- Labor
- Foodtruck
- Wandbekleidungen
- Verkaufswagen
- Wand- und Rammschutz
- Arztpraxen
- Möbelbau
- Krankenhäuser
- Küchenarbeitsplatten
- Treppenbau

ELEGANT, hygienisch, robust

Die elegante Lösung auch bei erhöhter Beanspruchung

E EGGER Kompaktplatten

