

Umkirch

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Heppenheim

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

Lagerprogramm

Nadelholzplatten: 3-Schicht / 1-Schicht

Laubholzplatten: 3-Schicht / 1-Schicht

Holzwerkstoffe für den Holzbau

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film S~M~L~XL



2021-2022



Unser Verkauf berät Sie gerne :

Umkirch@ beka-gruppe.de	Achern@ beka-gruppe.de	BadSchoenborn@ beka-gruppe.de	Heppenheim@ beka-gruppe.de
Tel : 07665- 506-0 Fax : 07665- 506-27	Tel : 07841- 6958-0 Fax : 07841- 6958-50	Tel : 07253- 9318-0 Fax : 07253- 9318-25	Tel: 06252- 9924-0 Fax: 06252- 9924-88
Helmut Gutjahr 506-18 Bernd Kossmann 506-11 Stefan Reich 506-36 Sascha Winkler 506-12 Jürgen Seger 506-20 Alexander Kiefer 506-30	Albert Zimmer 6958-34 Egbert Zimmer 6958-43 Franz Wieber 6958-41 Wolfgang Schmid 6958-39 Manfred Föll 6958-18	Christophe Duchet 9318-10	Stefan Held 9924-66 Sebastian Hohl 9924-28 Axel Ditton 9924-71 Egzon Beka 9924-23 Aldin Masic 9924-31
Außendienst Matthias Schmidt 0172 - 7601557 Harald Schwär 0177 - 4660983 Martin Laub 0176-19142508	Außendienst Heinz Stockinger 0172 - 7685836 Stefan Harter 0172 - 7685829 Olivier Streisel 0172 - 7685845	Außendienst Christian Hirsch 0172 - 5128081 Heiko Häbich 0172 - 6161781	Außendienst Stefan Gräber 0172 - 4521310 Frank Saleyka 0172 - 5126922

Email Verkäufer: Vorname.Nachname@beka-gruppe.de

Freibleibendes Angebot entsprechend unseren Allgemeinen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen. Alle Preise in € / qm zzgl. ges. MwSt. ! Größere Mengen bitten wir für eine Netto-Kalkulation anzufordern. Preisänderungen / Zwischenverkauf vorbehalten. Jan 2021.

HOLZ - kompetent und zuverlässig

Umkirch

Achern

Bad Schönborn

Heppenheim

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

Nadelholz 3 – Schichtplatten

Qualität	Stärke	Format ca. :	€ / qm	DL in mm
Fichte 3-S-Platten :				
AB / B	15 mm	500 x 205 cm	27,50	3,5
B / C + *	13/15 mm	500 x 205 cm	23,50	3,5
AB / B	19 mm	500 x 205 cm	27,50	5,5
B / C+ *	19 mm	500 x 125 / 205; 250 x 125 cm	23,50	5,5
B / C+ *	19 mm	500 x 68,3 cm 4-seitig mit Nut/Federprofil	28,80	5,5
BEKA / C	19 mm	500 x 125 / 205 cm	18,90	5,5
AB / B	22 mm	500 x 205 cm	29,90	5,5
B / C+ *	22 mm	500 x 205 cm	25,50	5,5
BEKA / C	22 mm	500 x 205 cm	21,90	5,5
A / A	24 mm	500 x 125 cm Füllungsplatte mit starkem 8 mm Deck	56,00	8,0
AB / B	27 mm	500 x 205 cm	32,50	9,0
B / C+ *	27 mm	500 x 125 / 205 cm	28,90	9,0
B / C+ *	27 mm	500 x 68,3 cm 4-seitig mit Nut/Federprofil	34,90	9,0
BEKA / C	27 mm	500 x 125 / 205 cm	24,90	9,0
B / C+ *	32 mm	500 x 205 cm	33,90	8,5
B / C+ *	42 mm	500 x 125 cm	42,90	8,5
BEKA / C	42 mm	500 x 205 cm	37,00	8,5
C+/C ; B/C+ 50 mm		500 x 125 / 205 cm	auf Anfrage ab Werk !	8,5
C+/C ; B/C+ 60 mm		500 x 205 cm	auf Anfrage ab Werk !	12,5

* + = Rückseite geschlossen ! BEKA / C = Vorderseite gedübelt, nicht gespachtelt !

Douglasie 3 – S - Platten :

B / C+	19 mm	500 x 125 / 205; 250 x 125 cm	28,50	5,5
B / C+	26 mm	500 x 125 cm	35,90	5,5

(Alpenl. Gebirgs-) Lärche 3 – S - Platten : weitere Stärken & Qualitäten (Sibirisch) auf Anfrage ab Werk

B / C+	19 mm	500 x 125 cm	39,50	5,5
--------	-------	--------------	-------	-----

Kiefer 3 – S - Platten :

weitere Stärken auf Anfrage ab Werk

AB / B	19 mm	500 x 125 cm	49,90	5,5
--------	-------	--------------	-------	-----

Weißtanne 3 – S – Platten : Vorderseite durchgehende / Rückseite keilgezinkte Lamellen (Breite:73 mm)

I / III	20 mm	297 x 129 cm	ast-& fehlerfrei auf Vorderseite; PU-Verleimung	77,00	5,5
---------	-------	--------------	---	-------	-----

Zirbe 3 – S - Platten :

auf Anfrage ab Werk !

A / B	19 mm	Verschiedene Längen x 125 cm	99,00	5,5
-------	-------	------------------------------	-------	-----

Alle 3-S-Platten SWP/2 nach DIN EN 13353 (früher AW100); Oberfläche: beidseitig mit Korn 60 / 80 geschliffen.

Verarbeitungshinweise von 3-Schicht Platten bei Einsatz im Außenbereich:

Die physikalischen Eigenschaften von Holz sind zu berücksichtigen, also fachgerechte Behandlung wie:

- ein angemessener Oberflächen- und Kantenschutz muss angebracht sein
- jegliches Wasser muss ablaufen können, keine stauende Nässe
- fachgerechte Maßnahmen gegen Quellung, Schwund und Verzug treffen

Wasserfeste Verleimung ist kein Freibrief für bedenkenlosen, nicht fachgerechten Einsatz im Außenbereich !



Umkirch

Achern

Bad Schönborn

Heppenheim

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

BEKA
HOLZWERK AG
HOLZGROSSHANDEL

Nadelholz 1 – Schichtplatten

Holzart	Qualität	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Preis € /qm
Fichte	AB	18	500 / 250	122	20,90
	AB	21	500	122	24,50
	AB	24	500	122	26,60
	Konstruktion BK	24	500	122	18,90
	AB	27	500 / 250	122	28,90
	AB	32	500	122	36,50
	AB	42	500	122	47,50
	Konstruktion BK	42	500	122	37,50
	AB	52	500	122	59,90

Herstellungshinweise: Verleimung:

Verleimung: AW 100 Lamellenbreiten: ca. 41 mm; Oberfläche: beidseitig mit Korn 60 / 80 geschliffen.

Weißtanne Leimholzplatten in der Stärke 20 mm auf Anfrage lieferbar !

Kiefer / Lärche Sibirisch Leimholzplatten in verschiedenen Stärken auf Anfrage lieferbar !

Laubholz 3 – Schichtplatten

Decklamellenstärke: 5 mm

Holzart	Qualität	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Preis € /qm
Ahorn, europ.	A/B	20	125	125	125,00
	A/B	20	205	125	138,00
	A/B	20	250	125	138,00
Buche, ged. und Kernbuche, ged.	A/B	20	125	125	96,00
	A/B	20	205	125	114,00
	A/B	20	250	125	114,00
Eiche und Wild - Eiche	A/B	20	125	125	150,00
	A/B	20	205	125	169,00
	A/B	20	250	125	169,00
Erle	A/B	20	125	125	79,00
	A/B	20	205	125	93,00
	A/B	20	250	125	93,00
Birke, Esche, Kirsche	A/B	20	Auf Anfrage ab Werk !		

Herstellungshinweise: Verleimung:

Verleimung: SWP/2 NS nach EN 13353 Lamellenbreiten: ca. 71 mm; Oberfläche: beidseitig mit Korn 60 / 80 geschliffen.

Laubholz 1-S-Platten, durchgehende Lamellen

Längen: 260-300 cm auf Anfrage

Holzart	Qualität	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Preis € /qm
Ahorn, europ.	A/B	19	125-190	121	83,00
	A/B	19	200-250	121	100,00
Buche (leicht gedämpft)	A/B	19	125-190	121	57,00
	A/B	19	200-250	121	65,00
Eiche	A/B	19	125-190	121	104,00
	A/B	19	200-250	121	123,00
Wild-Eiche	A/B	19	125-190	121	78,00
	A/B	19	200-250	121	84,00
Erle gedämpft	A/B	19	125-190	121	58,00
	A/B	19	200-250	121	73,00
Ahorn, europ.	A/B	26	125-190	121	113,00
	A/B	26	200-250	121	138,00
Buche (leicht gedämpft)	A/B	26	125-190	121	79,00
	A/B	26	200-250	121	88,00
Eiche	A/B	26	125-190	121	143,00
	A/B	26	200-250	121	169,00
Wild-Eiche	A/B	26	125-190	121	107,00
	A/B	26	200-250	121	114,00
Erle gedämpft	A/B	26	125-190	121	80,00
	A/B	26	200-250	121	100,00
Ahorn, europ.	A/B	40	170-190	121	174,00
	A/B	40	200-250	121	212,00
Buche (leicht gedämpft)	A/B	40	170-190	121	121,00
	A/B	40	200-250	121	136,00
Eiche	A/B	40	170-190	121	220,00
	A/B	40	200-250	121	260,00
Wild-Eiche	A/B	40	170-190	121	164,00
	A/B	40	200-250	121	176,00
Erle gedämpft	A/B	40	170-190	121	125,00
	A/B	40	200-250	121	153,00

Herstellungshinweise: Verleimung:

Verleimung: D3 (wasserfest für Innen), Holzfeuchte nach Produktionsende unter 10% Lamellenbreiten: ca. 38 - 42 mm; Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen.

Laubholz-Treppenstufenplatten, durchgehende Lamellen

Holzart	Qualität	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Preis € /qm
Buche Begrenzte Verfügbarkeit Setzstufen	A/B	40	90-180	65	69,00
	A/B	45	90-180	65	79,00
	A/B	45	200-250	65	109,00
	A/B	18	100-250	66	39,00
Eiche und	A/B	40	90-180	65	158,00
	A/B	45	90-180	65	178,00
Wild - Eiche	B/B	45	90-180	65	165,00

Herstellungshinweise: Verleimung:

Verleimung: D3 (wasserfest für Innen), Holzfeuchte nach Produktionsende unter 10%. Lamellenbreiten: ca. 60-65 mm oder fallend von ca 40-9 0mm je nach Holzart; Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen.

Laubholz 1-S-Platten, keilgezinkte Lamellen

Holzart	Qualität	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Preis €/qm
Ahorn, europ.	A/B	27	420	60	105,00
	A/B	45	500	67	auf Anfrage 169,00
Buche (leicht gedämpft)	Rustikal B/C	19	250	121	31,00
	A/B	19	250	121	35,00
	A/B	19	420	60	39,00
	A/B	27	250	60	58,00
	A/B	27	300	60	58,00
	A/B	27	420	60	58,00
	A/B	27	420	80	58,00
	A/B	27	300	60	82,00
	A/B	38	420	80	82,00
Buche (leicht gedämpft) Rotkern	A/B	40	500	67,5	70,00
	A/B	45	500	67,5	79,00
	A/B	51	500	67,5	auf Anfrage 95,00
	A/B	45	500	67,5	75,00
Eiche	A/B	19	250	121	69,00
	A/B	27	420	80	105,00
	A/B	38	420	80	138,00
	A/B	45	500	70	165,00
	A/B	50	500	70	auf Anfrage 210,00
	A/B	55	500	70	auf Anfrage 225,00
Wild-Eiche	A/C	27	420	80	88,00
	A/C	38	420	80	124,00
	A/C	45	500	70	139,00
	A/C	50	500	70	auf Anfrage 170,00
Erle gedämpft	A/B	27	420	60	60,00
Iroko	A/B	27	80	80	149,00
	A/B	40	80	80	218,00
Akazie / Robinie gedämpft	A/B	27	420	80	132,00
	A/B	40	420	80	195,00
	A/B	45	500	70	220,00
Europ. Kirschbaum	A/B	27	420	80	115,00
	A/B	38	420	80	160,00
Mahagoni / Sapeli	A/B	27	420	80	135,00
	A/B	40	420	80	198,00
Merbau	A/B	27	420	80	178,00
	A/B	40	420	80	263,00
Europ. Nussbaum gedämpft	A/B	27	420	80	172,00
	A/B	40	420	80	255,00
Amerik. Nussbaum	A/B	27	420	80	210,00
	A/B	40	420	80	315,00
Teak (Plantagenteak)	A/B	27	420	80	227,00
	A/B	40	420	80	335,00

Herstellungshinweise: Verleimung:

Verleimung: D3 (wasserfest für Innen), Holzfeuchte nach Produktionsende unter 10% Lamellenbreiten: ca. 40/42 mm; Oberfläche: beidseitig mit Korn 80 geschliffen.

BEKA Lager

Auf Anfrage ab Werk !

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25




26



Die Abbildungen zeigen durchweg geölte Platten

Drucktechnisch bedingte
Farbunterschiede sind nicht
auszuschließen.
Holz ist ein Naturprodukt,
die Abbildungen stellen
immer nur einen
kleinen Ausschnitt der
Struktur und Farbe dar.

...gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein!



Lieferbare Holzarten Teilübersicht

- 1 Ahorn, europäisch, durchg. Lamellen
- 2 Ahorn, europäisch, keilgezinkt
- 3 Akazie, dunkel ged., keilgezinkt
- 4 Birke, durchg. Lamellen
- 5 Buche, leicht ged., durchg. Lamellen
- 6 Buche, leicht ged., keilgezinkt
- 7 Buche, rustikal, keilgezinkt
- 8 Kernbuche, durchg. Lamellen
- 9 Eiche, europäisch, durchg. Lamellen
- 10 Eiche, europäisch, keilgezinkt
- 11 Eiche, rustikal, keilgezinkt
- 12 Wildeiche, durchg. Lamellen
- 13 Erle, gedämpft, durchg. Lamellen
- 14 Esche, durchg. Lamellen
- 15 Kirsche, gedämpft, durchg. Lamellen
- 16 Kirsche, gedämpft, keilgezinkt
- 17 Kirsche, amerik., durchg. Lamellen
- 18 Merbau, keilgezinkt
- 19 Nussbaum, gedämpft, durchg. Lamellen
- 20 Nussbaum, gedämpft, keilgezinkt
- 21 Nussbaum, amerik., durchg. Lamellen
- 22 Mahagoni, / Sapeli, keilgezinkt
- 23 Teak, keilgezinkt
- 24 Wenge, keilgezinkt
- 25 Bambus, naturhell, Hochkantlamellen
- 26 Bambus, carbonisiert, Breitlamellen



Umkirch

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Heppenheim

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

KVH, NSI

nach DIN 1052-1; Keilzinkung gem. DIN 68140/EN 385. Maschinelle Festigkeitssortierung nach DIN 4074/EN338/S10/C24/C24M

Querschnitt	Länge	Umkirch	Achern	Heppenheim
4 / 6	5,--	X	X	X
4 / 8	5,--	X	X	X
6 / 6	5,--	X	X	X
6 / 8	5,--	X	X	X
6 / 10	5,--	X	X	X
6 / 12	5,--	X	X	X
6 / 16	5,--		X	
6 / 20	5,--		X	
8 / 8	5,--	X	X	X
8 / 10	5,--	X	X	X
8 / 12	5,--	X	X	X
8 / 14	5,--			X
8 / 16	5,--	X	X	X
8 / 16	8,50	X		X
8 / 18	8,50			X
8 / 20	8,50	X		X
10 / 10	5,--	X	X	X
10 / 16	8,50			X
10 / 20	8,50			X
12/ 12	5,--	X	X	X
12/ 12	8,50			X
12/ 20	8,50			X
12/ 20	13,--	X		

Zur Preis-Kalkulation bitten wir um Ihren konkreten Bedarf.

Umkirch

Im Stöckacker 18
 79224 Umkirch
 Tel: 07665/506-0
 Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
 77855 Fautenbach
 Tel: 07841/6958-0
 Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
 76662 Schönborn
 Tel: 07253/9318-0
 Fax: 07253/9318-25

Heppenheim

Lilienthalstraße 2
 64646 Heppenheim
 Tel: 06252/9924-0
 Fax: 06252/9924-88

Brett **S**chicht **H**olz, Sichtqualität; GL24, nach DIN 1052

Querschnitt	Länge	Umkirch	Achern
6 / 12	12,--	X	X
6 / 20	12,--		X
8 / 12	12,--	X	X
8 / 14	12,--	X	X
8 / 16	12,--	X	X
8 / 20	12,--	X	
10 / 10	12,--	X	X
10 / 12	12,--	X	
10 / 16	12,--	X	X
10 / 20	12,--	X	X
12/ 12	12,--	X	X
12/ 16	12,--	X	X
12/ 18	12,--	X	
12/ 20	12,--	X	X
12 / 24	12,--		X Heppenheim
12/ 24	16,--	X	X
14/ 14	12,--	X	X
14/ 20	12,--		X
14/ 24	12,--	X	
14/ 28	16,--	X	
16/ 16	12,--	X	X
16/ 20	12,--	X	
16/ 24	12,--	X	
16/ 32	16,--	X	
18/ 32	16,--	X	
20/ 32	16,--	X	
20/ 40	16,--	X	

Zur Preis-Kalkulation bitten wir um Ihren konkreten Bedarf.

Umkirch

Achern

Bad Schönborn

Heppenheim

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

Holzwerkstoffe für den Holzbau

OSB - Platten EN 300

Superfinish (ungeschliffen, glatte Oberfläche)



Stärke / Format / Typ	250x 125 cm stumpf	500x 125 cm stumpf	250x62,5 cm N + F	250x 125 cm N + F
12 mm	Lager U+HP		✓	
15 mm	✓ auch 207 x 277 cm U.	Lager Achern	✓	Lager Umkirch
18 mm	✓ auch 207 x 277 cm U.	Lager Achern	✓	Lager Umkirch
22 mm	✓	Lager Achern	✓	Lager Umkirch
25 mm	✓		✓	Lager Umkirch
30 mm			Lager Umkirch	

WISA-Spruce, Baufurniersperrholz, BFU100, EN 636-2

Stärke / Format	WISA II / III 250 x 125 cm
9 mm	Lager Umkirch
12 mm	Lager Umkirch
15 mm	Lager Umkirch + Heppenheim
18 mm	Lager Umkirch + Heppenheim
21 mm	Lager Heppenheim
24 mm	Lager Umkirch + Heppenheim

Ab Importeur auch im „Jumbo-Format“ **300 x 150 cm in 15-18-21 mm Stärke !**

Elliottis Pine Sperrholz, WBP C+/C (WBP, kein zugelassenes Bauprodukt)

Stärke / Format	250 x 125 oder 244 x 122 cm, je nach Verfügbarkeit
9, 12, 15 mm	Lager Achern + Heppenheim
18, 20, 24 mm	Lager Umkirch + Achern + Heppenheim
30 mm	Lager Umkirch

Zur Preis-Kalkulation bitten wir um Ihren konkreten Bedarf.

Umkirch

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Heppenheim

Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

**Durch gute Zusammenarbeit mit Importeuren,
Ihr Vorteil bei der Auswahl**

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

Stärke mm	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Format cm											
125/250										X	X
150/250		*	*	*	*^	*^	*^	*^	*		
150/300	X	*	*	*	*	*	*	*	X*		X
215/400 <i>220 g/m²</i>		X	X					X	X		X
215/305				X	X	X					
200/540				X	X	X					

= Lager BEKA Umkirch

Info: 120 g/m²

X = Lager Importeur, Lieferzeit ca. 5-8 Arbeitstage, Preis auf Anfrage

^ = auch längsseits Nut+Feder ab Lager Importeur lieferbar

*** = auch mit 220 g/m² ab Lager Importeur lieferbar**



Umkirch

Im Stöckacker 18
79224 Umkirch
Tel: 07665/506-0
Fax: 07665/506-27

Achern

Im Gewerbegebiet 1
77855 Fautenbach
Tel: 07841/6958-0
Fax: 07841/6958-50

Bad Schönborn

Postfach 1104
76662 Schönborn
Tel: 07253/9318-0
Fax: 07253/9318-25

Heppenheim


Lilienthalstraße 2
64646 Heppenheim
Tel: 06252/9924-0
Fax: 06252/9924-88

01.2021

Wir haben alle Grössen für Sie

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

S M L XL

 €/qm	SMALL	MEDIUM	MAXI	JUMBO
	Formate			
Stärke	125 x 250 cm	150 x 250 cm	150 x 300 cm	215 x 400 cm
6.5 mm	13,10	X	X	X
9 mm	14,50	17,10	17,60	X
12 mm	17,30	20,60	21,20	X
15 mm	20,60	24,00	24,60	32,40
18 mm	23,50	26,80	28,00	36,80
21 mm	26,70	30,60	32,50	42,40
24 mm	30,10	35,10	36,50	46,60
27 mm	33,90	39,80	40,40	X
30 mm	38,50	45,00	X	X

Ausserdem:

15 + 18 mm Film/Film; 125 x 250 cm ->

mit Melamin W E I S S filmbeschichtet

Freibleibendes Angebot entsprechend unseren AGB's. Alle Preise verstehen sich abzüglich Ihrem Handwerkerrabatt in **€/qm**, franko, zzgl. ges. MwSt. Größere Mengen bitten wir zur Netto-Kalkulation anzufragen.

Preisänderungen / Zwischenverkauf vorbehalten. 1/2021

Info: **Mittellage auch aus Birke !!!, europäische Produktion**