

**WIRUS - Türelement; Optima 10, WEISSLACK**

Türen mit Verbundeinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13 x 25,5 mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	125,70	130,20	130,20	140,45	146,05	159,70	159,70	169,90		
Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm	EURO	97,70	223,40	227,90	227,90	238,15	243,75	257,40	257,40	267,60
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	90,20	215,90	220,40	220,40	230,65	236,25	249,90	249,90	260,10
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 57,10	

**WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	125,70	130,20	130,20	140,45	146,05	159,70	159,70	169,90		
Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm	EURO	120,15	245,85	250,35	250,35	260,60	266,20	279,85	279,85	290,05
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	110,65	236,35	240,85	240,85	251,10	256,70	270,35	270,35	280,55
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 36,70	

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

**WIRUS - Schallschutztüren, Typ 42 SK1, WEISSLACK, Klimaklasse III**

Türblatt mit Vollspan-Einlage, ca. 42 mm dick, PZ-Schloß, Bodendichtung Schall-Ex W.  
 Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schalldämmwert  $R_{w,RP}=27$ dB (Türblattwert)  
 V 0026WF vernickelt. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.  
 Bänder V4700 WF als Nachrüstsatz € 34,30 / Paar, lose beigelegt

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	125,70	130,20	130,20	140,45	146,05	159,70	159,70	169,90		
Türen: Stärke: 43 mm										
198,5x86,0 cm	EURO	436,40	562,10	566,60	566,60	576,85	582,45	596,10	596,10	606,30
198,5x98,5 cm	EURO	447,15	572,85	577,35	577,35	587,60	593,20	606,85	606,85	617,05

**WIRUS - Schiebetüren, Optima 30, WEISSLACK**

Türen mit Röhrenspanmittellage, einzeln im Karton verpackt.

Bezeichnung	Länge X Breite	Stärke	EURO / Stück
	198,5 x 88,5 cm	40 mm	169,00

**WIRUS Durchgangs - Zargen, WEISSLACK**

Umfassungsdurchgangsfutter, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet, verstellbar -5/+15 mm, durch Nachschneiden zusätzlich -10 mm, einzeln im Karton verpackt.

Bezeichnung	Länge X Breite	Stärke	EURO / Stück
	198,5 x 86,0 cm	14,5 cm	189,10
	198,5 x 86,0 cm	27,0 cm	218,55

**WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm
EURO / Stück	137,60	142,65	142,65	153,95	160,30	175,35	175,35	186,65
Türen: Stärke: 40 mm								
211,0x61,0/98,5 cm	EURO 130,70	268,30	273,35	273,35	284,65	291,00	306,05	306,05
211,0x73,5/86,0 cm	EURO 120,15	257,75	262,80	262,80	274,10	280,45	295,50	295,50
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm								€/ St. 40,40

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

**WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK Rundkante**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm
EURO / Stück	125,70	130,20	130,20	140,45	146,05	159,70	159,70	169,90
Türen: Stärke: 40 mm								
198,5x61,0/98,5 cm	EURO 128,60	254,30	258,80	258,80	269,05	274,65	288,30	288,30
198,5x73,5/86,0 cm	EURO 119,05	244,75	249,25	249,25	259,50	265,10	278,75	278,75
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm								€/ St. 36,70

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

**WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK Rundkante**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm
EURO / Stück	137,60	142,65	142,65	153,95	160,30	175,35	175,35	186,65
Türen: Stärke: 40 mm								
211,0x73,5/86,0 cm	EURO 128,60	266,20	271,25	271,25	282,55	288,90	303,95	303,95
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm								€/ St. 40,40

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
		Achern	34,30	€/Paar

**WIRUS - Türen, Optima 30, MAHAGONI**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. Oberfläche DD lackiert.

Türen:	Stärke: 40 mm		
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	148,65	

**WIRUS - Türen, Optima 30, LIMBA lackiert**

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. Oberfläche DD lackiert.

Türen:	Stärke: 40 mm		
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	142,45	

**Wirus ESG Ganzglastüren**

Vorgerichtet für Schloss Studio und Band Junior

	Euro / St.	
Floatglas hell	197,2 x 70,9 cm	125,00
	197,2 x 83,4 cm	125,00
Satinato weiss	197,2 x 70,9 cm	225,00
	197,2 x 83,4 cm	225,00
Casa (Satinato weiss / 4 Querstreifen klar)	197,2 x 70,9 cm	225,00
	197,2 x 83,4 cm	225,00

**WESTAG & GETALIT CPL Artic weiss A 222 (RAL 9016) Rundkante**

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 40 mm, dreiseitig gefälzt  
Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0020.  
Normzarge Holz, Bekleidungsbreite 55 mm, einbaufertig.

Zarge:		8,0cm 10,0cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0 cm	27,0 cm
EURO / Stück		108,12	117,14	117,14	128,72	131,29	137,73	137,73

Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm		EURO	143,73	251,85	260,87	260,87	272,45	275,02	281,46	281,46
198,5x73,5/86,0 cm		EURO	143,73	251,85	260,87	260,87	272,45	275,02	281,46	281,46
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm									€/St.	
										54,80

**Schallschutztür RK / SK 27-1-40 SK1, CPL Arctic weiss A222 (RAL 90163), Klimaklasse III**

Türblatt mit Vollspaneinlage, ca. 40 mm dick. PZ-Schloß, Westag Bodendichtung.  
Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schalldämmwert Rw,R=27 dB (Türblattwert)  
V0026 WF vernickelt

Türblätter			
198,5 x 61,0 cm		EURO	396,98
198,5 x 73,5 cm		EURO	396,98
198,5 x 86,0 cm		EURO	366,10
198,5 x 98,5 cm		EURO	366,10

Lagerware  
Lagerware

Nachrüstmaterial f. Zargen			
Ganzglastüren-Set		EURO	54,05
Security-Set		EURO	60,00
Nachrüstsatz f. 3-tlg. Bän.		EURO	34,30

Lagerware  
Lagerware  
Lagerware

**WIRUS - Türelement, Optima 30, Typ LOMBARDO 2810-3, Weisslack**

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 43 mm, dreiseitig gefälzt  
Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0026.  
VZ-6 Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), Bekleidungsbreite 60 mm, einbaufertig.  
Bänder V 4400 WF als Nachrüstsatz € 9,20 / Paar, lose beigelegt

Zarge:		10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0cm 27,0cm	33,0 cm
EURO / Stück		125,30	129,80	129,80	140,00	145,60	159,20	169,40

Türen: Stärke: 43 mm										
198,5x61,0/98,5 cm		EURO	283,40	408,70	413,20	413,20	423,40	429,00	442,60	452,80
198,5x73,5/86,0 cm		EURO	273,90	399,20	403,70	403,70	413,90	419,50	433,10	443,30
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm									€/St.	
										78,80