

WIRUS - Türelement; Optima 10, WEISSLACK

Türen mit Verbundeinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13 x 25,5 mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	129,80	134,50	134,50	145,05	150,85	164,95	164,95	175,50		
Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm	EURO	100,90	230,70	235,40	235,40	245,95	251,75	265,85	265,85	276,40
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	93,15	222,95	227,65	227,65	238,20	244,00	258,10	258,10	268,65
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 59,15	

WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	129,80	134,50	134,50	145,05	150,85	164,95	164,95	175,50		
Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm	EURO	124,10	253,90	258,60	258,60	269,15	274,95	289,05	289,05	299,60
198,5x73,5/86,0 cm	EURO	114,30	244,10	248,80	248,80	259,35	265,15	279,25	279,25	289,80
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 38,00	

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

WIRUS - Schallschutztüren, Typ 42 SK1, WEISSLACK, Klimaklasse III

Türblatt mit Vollspan-Einlage, ca. 42 mm dick, PZ-Schloß, Bodendichtung Schall-Ex W.
 Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schalldämmwert $R_{w,RP}=27$ dB (Türblattwert)
 V 0026WF vernickelt. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.
 Bänder V4700 WF als Nachrüstsatz € 34,30 / Paar, lose beigelegt

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm		
EURO / Stück	129,80	134,50	134,50	145,05	150,85	164,95	164,95	175,50		
Türen: Stärke: 43 mm										
198,5x86,0 cm	EURO	450,75	580,55	585,25	585,25	595,80	601,60	615,70	615,70	626,25
198,5x98,5 cm	EURO	461,85	591,65	596,35	596,35	606,90	612,70	626,80	626,80	637,35

WIRUS - Schiebetüren, Optima 30, WEISSLACK

Türen mit Röhrenspanmittellage, einzeln im Karton verpackt.

Bezeichnung	Länge X Breite	Stärke	EURO / Stück
	198,5 x 88,5 cm	40 mm	174,60

WIRUS Durchgangs - Zargen, WEISSLACK

Umfassungsdurchgangsfutter, Eckverbindung auf Gehrung gearbeitet, verstellbar -5/+15 mm, durch Nachschneiden zusätzlich -10 mm, einzeln im Karton verpackt.

Bezeichnung	Länge X Breite	Stärke	EURO / Stück
	198,5 x 86,0 cm	14,5 cm	195,30
	198,5 x 86,0 cm	27,0 cm	225,75

WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm	
EURO / Stück	142,15	147,35	147,35	159,05	165,55	181,10	181,10	192,80	
Türen: Stärke: 40 mm									
211,0x61,0/98,5 cm	EURO 135,00	277,15	282,35	282,35	294,05	300,55	316,10	316,10	327,80
211,0x73,5/86,0 cm	EURO 124,10	266,25	271,45	271,45	283,15	289,65	305,20	305,20	316,90
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 41,90

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK Rundkante

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm	
EURO / Stück	129,80	134,50	134,50	145,05	150,85	164,95	164,95	175,50	
Türen: Stärke: 40 mm									
198,5x61,0/98,5 cm	EURO 132,85	262,65	267,35	267,35	277,90	283,70	297,80	297,80	308,35
198,5x73,5/86,0 cm	EURO 123,00	252,80	257,50	257,50	268,05	273,85	287,95	287,95	298,50
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 38,00

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
Nachrüstsatz Virus Bänder V 4700 WF vernickelt		Achern	34,30	€/Paar

WIRUS - Türelement, Optima 30, WEISSLACK Rundkante

Türen mit Röhrenspaneinlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke ca. 39/40 mm, dreiseitig gefälzt (13x25,5mm) mit zwei Bändern V 0020 und einem BB-Schloß, unten 40 mm kürzbar. Falzkante dreiseitig beschichtet. VZ-6-Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), einbaufertig.

Zarge:	10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	20,5 cm	24,0 cm	27,0 cm	33,0 cm	
EURO / Stück	142,15	147,35	147,35	159,05	165,55	181,10	181,10	192,80	
Türen: Stärke: 40 mm									
211,0x73,5/86,0 cm	EURO 132,85	275,00	280,20	280,20	291,90	298,40	313,95	313,95	325,65
Aufpreis für Lichtausschnitt LÖ23 mit Glasleisten nur bei Breite 73,5 ; 86,0 cm									€/ St. 41,85

Umrüsten Virus Bänder V 3420 WF vernickelt Rundkopf		Achern	21,65	€/Paar
Umrüsten Virus Bänder V 4426 WF vernickelt Rundkopf		Achern	45,35	€/Paar
		Achern	34,30	€/Paar

WESTAG & GETALIT CPL Artic weiss A 222 (RAL 9016) Rundkante

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 40 mm, dreiseitig gefälzt
 Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0020.
 Normzarge Holz, Bekleidungsbreite 55 mm, einbaufertig.

Zarge:		8,0cm 10,0cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0 cm	27,0 cm
EURO / Stück		108,12	117,14	117,14	128,72	131,29	137,73	137,73

Türen: Stärke: 40 mm										
198,5x61,0/98,5 cm		EURO	143,73	251,85	260,87	260,87	272,45	275,02	281,46	281,46
198,5x73,5/86,0 cm		EURO	143,73	251,85	260,87	260,87	272,45	275,02	281,46	281,46
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm									€/St.	54,80

Schallschutztür RK / SK 27-1-40 SK1, CPL Arctic weiss A222 (RAL 90163), Klimaklasse III

Türblatt mit Vollspaneinlage, ca. 40 mm dick. PZ-Schloß, Westag Bodendichtung.
 Klassifizierung: Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schalldämmwert $R_w, R=27$ dB (Türblattwert)
 V0026 WF vernickelt

Türblätter			
198,5 x 61,0 cm		EURO	396,98
198,5 x 73,5 cm		EURO	396,98
198,5 x 86,0 cm		EURO	366,10
198,5 x 98,5 cm		EURO	366,10

Lagerware Lagerware

Nachrüstmaterial f. Zargen			
Ganzglastüren-Set		EURO	54,05
Security-Set		EURO	60,00
Nachrüstsatz f. 3-tlg. Bän.		EURO	34,30

Lagerware Lagerware Lagerware

WIRUS - Türelement, Optima 30, Typ LOMBARDO 2810-3, Weisslack

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 43 mm, dreiseitig gefälzt
 Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0026.
 VZ-6 Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), Bekleidungsbreite 60 mm, einbaufertig.
 Bänder V 4400 WF als Nachrüstsatz € 9,20 / Paar, lose beigelegt

Zarge:		10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0cm 27,0cm	33,0 cm
EURO / Stück		125,30	129,80	129,80	140,00	145,60	159,20	169,40

Türen: Stärke: 43 mm										
198,5x61,0/98,5 cm		EURO	283,40	408,70	413,20	413,20	423,40	429,00	442,60	452,80
198,5x73,5/86,0 cm		EURO	273,90	399,20	403,70	403,70	413,90	419,50	433,10	443,30
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm									€/St.	78,80