

01.05.2014

Schnittholz / Fensterholz von A - Z

		NETTOPREISE		zzgl. ges. MwSt.
		Detail		
Holzart / Produkt	Stärken in mm	Euro/cbm		
Abura-BW (Anegre)	35, 52, 65	auf Anfrage		
Ahorn-BW, europ.	20	auf Anfrage		
	30, 35, 40	auf Anfrage		
	50, 60, 65	auf Anfrage		
Ahorn-BW, amerik./kanad.	35, 52	auf Anfrage		
	65	auf Anfrage		
Ahorn-bes.,amerik./kanad.	33, 52	auf Anfrage		
	65	auf Anfrage		
Akazie/Robinie-BW	35, 52, 60	auf Anfrage		
Akazie/Robinie-BW ged.	50 (a.Anfrage 27,32,36,40)	auf Anfrage		
Abachi / Wawa (Ayous)	41,52,78	auf Anfrage		
Birke-BW	33; 50; 60/65	auf Anfrage		
Bongossi-BW, ged.	Auf Anfrage	auf Anfrage		
Birnbaum-BW, ged.	35, 50, 65	auf Anfrage		
Buche-BW, ged.	30, 35, 40	auf Anfrage		
	50, 65, 80	auf Anfrage		
Buche, leicht gedämpft, bes. leicht geschliffen, Superior POLLMEIER Qualität, fallende Breiten 1				
Länge: 2,45 m	A, U	32 (29,5)	auf Anfrage	
Länge: 3,35 m	A, HP	32	auf Anfrage	
Länge: 2,45 m	A, HP, U	52 (48,5)	auf Anfrage	
Länge: 2,75 m	A, HP	52	auf Anfrage	
Länge: 3,05 m	HP	52	auf Anfrage	
Länge: 3,35 m	HP, U	52	auf Anfrage	
Länge: 2,75 m	A	64	auf Anfrage	
Buche, leicht gedämpft, bes. leicht geschliffen, Superior Colour Rotkern POLLMEIER Qualität				
Länge: 3,05 m / 3,35 m	U	52 (48,5)	auf Anfrage	
Buche-BW, unged.		35,50,65	auf Anfrage	
Buche-BW, unged. Verkernt		35, 50 mm	auf Anfrage	
Buche-BW, ged. Verkernt		35, 50 mm	auf Anfrage	
Buche, unged., verl. Treppenstufenplatten		40 und 45	siehe Kapitel Treppenstufen	
Hainbuche-BW		Auf Anfrage	auf Anfrage	
Douglasie-BW		30,35,40,50,60,65,75	auf Anfrage	

01.05.2014

Schnittholz / Fensterholz von A - Z

NETTOPREISE zzgl. ges. MwSt.

Holzart / Produkt	Stärken in mm	Detail
		Euro/cbm
Eiche-BW, europ. Lose Ware	34, Länge 220 cm, QB 1 - 2	auf Anfrage
	54, Länge 220 cm, QB 1 - 2	auf Anfrage
Eiche-BW, europ.	27 (A), 30, 35,	auf Anfrage
	52, (55)	auf Anfrage
	65	auf Anfrage
	80	auf Anfrage
Eiche-bes., amerik. A	33	auf Anfrage
Elsbeere-BW, ged.	(35, 50)	auf Anfrage
Erle-BW	30,36,50,60	auf Anfrage
Esche-BW, europ.	35	auf Anfrage
	50, 60/65	auf Anfrage
Thermoesche, amerik.	52	auf Anfrage
Fichte/Tanne-BW	24/26, 30, 35, 40, 50	auf Anfrage
	65, 75	auf Anfrage
Fichte/Tanne-BW KD	24/26, 30, 35, 40, 50	auf Anfrage
	65, 75	auf Anfrage
Fi/Ta-FSC Kanteln aus Stammware: 75 x 90/110 mm		auf Anfrage
Fichte-BW, nordisch	(65/75)	auf Anfrage
Fichte, bes. 0/II	24, 30	auf Anfrage
Fichte, bes. 0/I	24	auf Anfrage
Framire BW	78 auf Anfrage	auf Anfrage
Hemlock, bes., I., Rifts	78 x 87/91 mm	auf Anfrage
	78 x 152 mm	auf Anfrage
Iroko/Kambala-BW	35, 52, 65	auf Anfrage
Iroko/Kambala-BW FSC	35, 52, 65	auf Anfrage
Kastanie-BW	50 (auf Anfrage 30,40,60,70,75,80 mm)	auf Anfrage
Kiefer-BW, bayr. Kiefer-Seiten	24,30,35,40,50,65,75,85	auf Anfrage
	24/26	auf Anfrage
Finnische Kiefer-Rahmen aus Stammware		€ / lfm
	75 x 80 mm	auf Anfrage
	75 x 90 mm	auf Anfrage
	75 x 100 mm	auf Anfrage
	75 x 115 mm	auf Anfrage
	75 x 125 mm	auf Anfrage
	75 x 145 mm	auf Anfrage
85 x 90 mm	auf Anfrage	
Bayr. Kiefer-Rahmen aus BW: auf Anfrage		€ / lfm
	3-4 seitig sauber, begrenzte 75 x 90 mm	auf Anfrage

01.05.2014

Schnittholz / Fensterholz von A - Z

NETTOPREISE		zzgl. ges. MwSt.
		Detail
Holzart / Produkt	Stärken in mm	Euro/cbm
Kirschbaum-BW, europ.	35, 50	auf Anfrage
	65	auf Anfrage
Kirschbaum-BW, amerik.	35, 52	auf Anfrage
	65	auf Anfrage
Lärche-BW	30/35,40,50,65,75	auf Anfrage
Lärche sibirisch	33, 52, 78	auf Anfrage
Limba-BW	35, 52, 65	auf Anfrage
Linden-BW	auf Anfrage	auf Anfrage
Meranti-Battens	33/52 x 155 +	auf Anfrage
Meranti, bes. <u>A</u>	78 x 205	auf Anfrage
Meranti-Kanteln	78 x 91	auf Anfrage
	91 x 155 +	auf Anfrage
Merbau, bes.	52	auf Anfrage
Nußbaum-BW, ged.	30/35, 50, 60/65	auf Anfrage
Nußbaum-BW, amerik.ged.	33, 50	auf Anfrage
	65	auf Anfrage
Oliven-BW	30/40, 50 (auf Anfrage 60 mm)	auf Anfrage
Oregon-Pine, bes., Rifts	78 x 155	auf Anfrage
Red-Cedar, bes.	104 x (205)/155	auf Anfrage
Red-Pine / Caroline Pine	33 x 205 / 52 x 305	auf Anfrage
Rüster-BW, europ.	35, 50, 60/65	auf Anfrage
Sipo-BW	35, 50/52, 65	auf Anfrage
	78, 105	auf Anfrage
Sipo-BW FSC zertifiziert	35, 52, 65	auf Anfrage
Teak, BW	65	auf Anfrage
Wenge	52 oder 65 mm	auf Anfrage
Weymouthskiefer-BW	(30, 50, 65)	auf Anfrage
Yellow Poplar, bes.	52	auf Anfrage
	65	auf Anfrage
Zebrano	52 mm	auf Anfrage
Zwetschge-BW	50 (35, 65 auf Anfrage)	auf Anfrage

01.05.2014

Schnittholz / Fensterholz von A - Z

		NETTOPREISE	zzgl. ges. MwSt.
Holzart / Produkt	Stärken in mm	Euro/lfm	
Eiche, amerik. 3-fach DKD	72 x 86 mm	auf Anfrage	
	72 x 110 mm	auf Anfrage	
	72 x 145/150 mm	auf Anfrage	
Eiche, amerik. 4-fach DKKD	86 x 86 mm	auf Anfrage	
	86 x 115 mm	auf Anfrage	
	86 x 150 mm	auf Anfrage	
Eukalyptus grandis DKD FSC Pure	72 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
Fichte, DKD DKD von , -70 bis 3,00 m, faire	72 x 88 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Fichte, 3-fach, KKK keilgezinkt, 6,-- m	72 x 88 mm	auf Anfrage	
	72 x 110/115 mm	auf Anfrage	
	72 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Fichte, rustikal; L.: 5,-- m	42 x 145 mm	auf Anfrage	
Kiefer, 3-fach, DKD von , -70 bis 3,00 m, faire Längenverteilung !	72 x 86 mm	auf Anfrage	
	72 x 115 mm	auf Anfrage	
	72 x 145 mm	auf Anfrage	
Kiefer, 3-fach, DKD	84 x 88 mm	auf Anfrage	
	84 x 115 mm	auf Anfrage	
	84 x 145 mm	auf Anfrage	
Kiefer, 4-fach, DKKD	96 x 88 mm	auf Anfrage	
	96 x 115 mm	auf Anfrage	
	96 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Kiefer, 3-fach, KKK keilgezinkt, 6,-- m	72 x 86 mm	auf Anfrage	
	72 x 105 mm	auf Anfrage	
	72 x 110/115 mm	auf Anfrage	
	72 x 125 mm	auf Anfrage	
	72 x 145 mm	auf Anfrage	
Kiefer, KKK keilgezinkt, 6,-- m	84 x 88 mm	auf Anfrage	
	84 x 115 mm	auf Anfrage	
	84 x 145 mm	auf Anfrage	
Kiefer, KKKK keilgezinkt, 6,-- m	96 x 88 mm	auf Anfrage	
	96 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	96 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	

01.05.2014

Schnittholz / Fensterholz von A - Z

		NETTOPREISE	zzgl. ges. MwSt.
Holzart / Produkt	Stärken in mm	Euro/lfm	
Lärche, sibir., 3-fach DKD	72 x 86 mm	auf Anfrage	
	72 x 115 mm	auf Anfrage	
	72 x 145 mm	auf Anfrage	
Lärche, sibir., 4-fach DKKD	86 x 88 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Lärche, 3-fach, KKK keilgezinkt, 6,- m	72 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Lärche, sibir., 4-fach K K K K	86 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Meranti, 3-fach, DKD Hinweis: Unsere Meranti DKD Lamine sind: Select Qualität mit 450-500 kg/m³ !!!	72 x 86 mm	auf Anfrage	
	von ,80 bis 3,- m lg., Faire Längenverteilung	auf Anfrage	
	72 x 110/115 mm	auf Anfrage	
	72 x 145 mm	auf Anfrage	
Meranti, 4-fach, DKKD Select Qualität mit	86 x 86 mm 3,50 m	auf Anfrage	
	86 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Meranti, DKKD Premium Qualität Lamitech mit 450-500 kg/cbm	96 x 88 mm ab Werk	auf Anfrage	
	96 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	96 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Meranti, 3-fach, KKK keilgezinkt, 5,90 m	72 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	72 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	
Meranti, K K K K keilgezinkt 590 cm	86 x 86 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 115 mm ab Werk	auf Anfrage	
	86 x 145 mm ab Werk	auf Anfrage	

ab Werk=ca. 10 Tage

aufAnfrage=Verfügbarkeit muß abgeklärt werden

Türfriese für Variotec CE-Rahmentür

(Paketpreise: max. Größe 2300 x 1200 mm), verpackt als Set im Einzelkarton

Aufteilung: 1 Stück Safety-Kantel 2300 x 145 x 72 mm (Schloßseite)

1 Stück 3-f verleimte Leimholzkantel 145 x 72 mm (Bandseite)

2 Stück 3-f verleimte Leimholzkantel als Kurzlänge 900 -1300 mm

Eiche	€ 487,50/Set
Kiefer	€ 339,50/Set
Lärche	€ 428,50/Set
Meranti	€ 289,50/Set

Wir können einige Sortimente auch als PEFC / FSC zertifizierte Ware aus dem Importeurs Lager |

PEFC :	Kiefer: Lamine in 72x 86, 115, 145 und 86x 86, 115, 145 mm
	Dark Red Meranti: Kanteln
	Dark Red Meranti: 115, 145 und 86x 86,
	Fichte: Lamine in 72x 86, 115, 145 mm
FSC:	Amerikanische Weißeiche: Lamine in 72 x 86 mm
	Eukalyptus Grandis aus Uruguay: Lamine in 72 x 86, 115, 145 mm
	Kiefer: Lamine in 72x 86, 115, 145 mm