

Treppen - Stufen - Platten

Treppenstufenplatten Buche natur

NETTOPREISE

stumpf verleimt nach DIN D 3, wasserfest für innen, formaldehydfrei mit durchgehenden Lamellen fallender Lamellenbreite von 40 - 90 mm, beidseitig geschliffen mit 80 er Korn, HF ca 10 %, A/B Qual
Breite 650 mm x Stärke 40/45 mm

		Abnahme:						
Länge cm	Stärke	VPE	Umk	Ach	Hep/BS			EURO / qm
90	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
100	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
110	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
120	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
130	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
140	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
150	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
160	40/45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
170	45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
180	40/45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		79,00 / 88,00
200-300	je nach Anfall		x					135,00

Treppen - Stufen - Platten

Treppenstufenplatten Eiche

NETTOPREISE

stumpf verleimt nach DIN D 3, wasserfest für innen, formaldehydfrei mit durchgehenden Lamellen fallender Lamellenbreite von 40 - 90 mm, beidseitig geschliffen mit 80 er Korn, HF ca 10 %, A/B Qual
Breite 650 mm x Stärke 45 mm

		Abnahme:						
Länge cm	Stärke	VPE	Umk	Ach	Hep/BS			EURO / qm
90-180	40	10-20 St.			x			158,00
90-180	45	10-20 St.	x					168,00

Eiche Rustikal Treppenstufen B/B - durchgehende Lamelle

90-180	45	10-20 St.	x					165,00
--------	----	-----------	---	--	--	--	--	--------

Treppenwangenplatten, keilgezinkt

€/qm

Lamellenbreite ca. 38-42 mm, Lamellenlängen ca. von 25-50 cm, D 3 Verleimung nach EN 204 vorgeschliffen mit 80 er Korn, Holzfeuchte ± 8 %, Alle Platten einzeln foliert !

Holzart	Format	Stärke	Umk	Ach	Hep/BS	Qualität		EURO / qm
Akazie ged.	500 x 67	45	x			A/B		179,00
Buche nat.	500 x 67	40	x			A/B		70,00
	500 x 67	45	x			A/B		79,00
	500 x 67	45	x			B/B		75,00
Eiche	500 x 67	45	x			A/B		165,00

Konstruktions - Voll - Holz KVH

Konstruktionsvollholz (KVH) aus Fichte, Nsi nach DIN 4074, S 1						HF 14/16 %		
Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Stangenweise Euro / cbm	ab 1.5 cbm Euro / cbm	Paketweise Euro / cbm
4	6	5	x	x	x	518,50	396,50	Geben Sie uns Ihren konkreten Bedarf an und wir kalkulieren Ihren aktuellen Preis !!!
4	8	5		x	x	518,50	396,50	
6	6	5	x	x	x	510,00	390,00	
6	8	5	x	x	x	510,00	390,00	
6	10	5	x	x	x	510,00	390,00	
6	12	5	x in 5 m		x	510,00	390,00	
8	8	5		x	x	510,00	390,00	
8	10	5	x	x	x	510,00	390,00	
8	12	5	x	x	x	510,00	390,00	
8	14	5			x	510,00	390,00	
8	16	5 / 8,5	x in 5 m		x	510,00	390,00	
8	18	8,5	x		x	510,00	390,00	
8	18	8,5	x		x	510,00	390,00	
8	20	8,5			x	510,00	390,00	
10	10	5	x	x	x	518,50	396,50	
10	16	8,5			x	518,50	396,50	
10	20	8,5			x	518,50	396,50	
12	12	5 / 8,5	x in 5 m		x & 5 m	527,00	403,00	
12	20	13	x in 5 m		x	527,00	403,00	

Andere Querschnitte auf Anfrage**Fertiger Abbund laut Liste auf Anfrage**

Konstruktionsvollholz (KVH) aus Douglasie, Nsi nach DIN 4074						HF 14/16 %	
Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Stangenweise Euro / lfm	
8	12	5	x		x	7,70	
10	10	5	x		x	7,90	

Brett - Schicht - Holz BSH**Kalkulationspreise**

nach DIN 1052-1/A1 Sichtqualität BS 11

Zuschnitt ganze Stange

Stärke cm Höhe cm Länge m Umk Ach Hep/BS Euro / cbm Euro / cbm

Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Euro / cbm	Euro / cbm
6	12	12	x	x	x	Kalkulationspreis: 1005,--	Kalkulationspreis: 860,--
6	20	12		x			
8	12	12	x	x	x		
8	14	12	x	x	x		
8	16	12	x	x	x		
8	20	12	x		x		
10	10	12	x	x	x		
10	12	12	x		x		
10	14	12					
10	16	12		x	x		
10	20	12 / 16	x	x	x		
12	12	12	x	x	x		
12	16	12	x	x	x		
12	18	12	x				
12	20	12 / 16	x	x	x		
12	24	12		x	x		
14	14	12	x	x	x		
14	20	12		x	x		
14	22	12	x				
14	24	16					
14	28	16	x				
16	16	12	x	x			
16	20	12	x				
16	24	12	x				
16	24	16					
16	28	16					
16	32	16	x				
18	32	16	x				
20	32	16	x				
20	40	16	x				

Keine
Reststücke
kleiner als
7,- mGeben Sie uns Ihren konkreten Bedarf an und wir kalkulieren Ihren aktuellen Preis
!!!

Das Format 12 / 18 cm wird als 12 / 20 cm berechnet (Ausgangsformat)

Das Format 14 / 22 cm wird als 14 / 24 cm berechnet (Ausgangsformat)

24. Okt. 22

